










Foto	Codice	Articolo	Descrizione	Equiv	Colori	Lumen	Potenza	Alim
	<b>23005</b>	BLAZER 1 ROUND / SQUARE	SPOT LED DA INCASSO, IP20, COLORE GRIGIO/BIANCO, DIM.29,5x22mm, LENTE 8°, 30°, 40°, FORO Ø25mm	15W	4000K 3000K	215Lm	2W	500mA
	<b>23055</b>	BUCK 3	SPOT LED DA INCASSO, IP20, COLORE GRIGIO/BIANCO, Ø68x17mm, LENTE 30°, 40°, 50°, FORO Ø55mm	30W	4000K 3000K	470Lm	4W	24VDC
	<b>23006</b>	BLAZER 3	SPOT LED DA INCASSO, IP20, COLORE GRIGIO/BIANCO, Ø69x45mm, LENTE 8°, 30°, 50°, FORO Ø55mm	40W	4000K 3000K	646Lm	5W	500mA 24VDC 230VAC
	<b>23054</b>	BLAZER 4	SPOT LED DA INCASSO, IP20, COLORE GRIGIO/BIANCO, Ø69x71mm, LENTE 8°, 30°, 50°, FORO Ø55mm	40W	4000K 3000K	620Lm	6W	500mA 24VDC 230VAC
	<b>23007</b>	BLAZER 5	SPOT LED DA INCASSO, IP20, COLORE GRIGIO/BIANCO, Ø79x54mm, LENTE 30°, 40°, 50°, FORO Ø65mm	70W	4000K 3000K	1077Lm	8W	500mA 24VDC 230VAC
	<b>23008</b>	BLAZER 6	SPOT LED DA INCASSO, IP20, COLORE GRIGIO/BIANCO, Ø119x49mm, LENTE 8°, 30°, 50°, FORO Ø105mm	80W	4000K 3000K	1292Lm	10W	500mA 24VDC 230VAC
	<b>23043</b>	HORNET 12/18 198mm	PLAFONIERA DA INCASSO, 12/18 LED, IP20, COLORE GRIGIO/BIANCO, Ø198x55mm, LENTE 30°, 40°, 50°, FORO Ø170mm	200W 250W	4000K 3000K	2561Lm 3842Lm	20W 29W	230VAC
	<b>23044</b>	HORNET 12/18 240mm	PLAFONIERA DA INCASSO, 12/18 LED, IP20, COLORE GRIGIO/BIANCO, Ø240x55mm, LENTE 30°, 40°, 50°, FORO Ø200mm	200W 250W	4000K 3000K	2561Lm 3842Lm	20W 29W	230VAC
	<b>23056</b>	HORNET 12/18 260mm	PLAFONIERA DA INCASSO, 12/18 LED, IP20, COLORE GRIGIO/BIANCO, Ø260x50mm, LENTE 30°, 40°, 50°, FORO Ø200mm	200W 250W	4000K 3000K	2561Lm 3842Lm	20W 29W	230VAC
	<b>23041</b>	SONIC 20/30 200mm	PLAFONIERA DA INCASSO LED, IP20, COLORE GRIGIO/BIANCO, Ø198x54mm, LENTE 120°, FORO Ø170mm	180W 360W	4000K 3000K	2561Lm 3842Lm	20W 30W	230VAC
	<b>23042</b>	SONIC 20/30 240mm	PLAFONIERA DA INCASSO LED, IP20, COLORE GRIGIO/BIANCO, Ø240x54mm, LENTE 120°, FORO Ø200mm	180W 360W	4000K 3000K	2561Lm 3842Lm	20W 30W	230VAC




	<b>23057</b>	SONIC 20/30 260mm	PLAFONIERA DA INCASSO LED, IP20, COLORE GRIGIO/BIANCO, Ø260x54mm, LENTE 120°, FORO Ø200mm	180W 360W	4000K 3000K	2561Lm 3842Lm	20W 30W	230VAC
	<b>23058</b>	HEAT	PLAFONIERA DA INCASSO LED, IP20, COLORE NERO/BIANCO, DIM.230x230x53mm, LENTE 120°, FORO 200x200mm	180W	4000K 3000K	2561Lm	20W	230VAC

### INCASSI ORIENTABILI







	<b>23001</b>	BULL 1 ROUND / SQUARE	SPOT LED DA INCASSO, IP20, COLORE GRIGIO/BIANCO, DIM.49x23mm, LENTE 8°, 30°, 50°, FORO Ø44mm	15W	4000K 3000K	215Lm	2W	500mA
	<b>23002</b>	BULL 3	SPOT LED ORIENTABILE DA INCASSO, IP20, COLORE GRIGIO/BIANCO, Ø89x47mm, LENTE 8°, 30°, 50°, FORO Ø70mm	40W	4000K 3000K	646Lm	5W	500mA 24VDC 230VAC
	<b>23053</b>	BULL 4	SPOT LED ORIENTABILE DA INCASSO, IP20, COLORE GRIGIO/BIANCO, Ø89x73mm, LENTE 8°, 30°, 50°, FORO Ø75mm	40W	4000K 3000K	620Lm	6W	500mA 24VDC 230VAC
	<b>23003</b>	BULL 5	SPOT LED ORIENTABILE DA INCASSO, IP20, COLORE GRIGIO/BIANCO, Ø99x57mm, LENTE 30°, 40°, 50°, FORO Ø80mm	70W	4000K 3000K	1077Lm	8W	500mA 24VDC 230VAC
	<b>23004</b>	BULL 6	SPOT LED ORIENTABILE DA INCASSO, IP20, COLORE GRIGIO/BIANCO, Ø139x50mm, LENTE 25°, 40°, 50°, FORO Ø120mm	80W	4000K 3000K	1292Lm	10W	500mA 24VDC 230VAC
	<b>23012</b>	GRIZZLY	SPOT LED DA INCASSO, IP20, COLORE GRIGIO/BIANCO, Ø99x80mm, LENTE 25°, 40°, 50°, FORO Ø80mm	150W	4000K 3000K	1782Lm	15W	500mA 230VAC
	<b>23039</b>	INCASSO ODISSY GLOBE	FARETTO LED DA INCASSO 230VAC, IP20, ORIENTABILE, COLORE GRIGIO/BIANCO, DIM.175x79mm, LENTE 30°, 40°, 50°	180W	4000K 3000K	2516Lm	19W	230VAC
	<b>23035</b>	INCASSO SPRING 6	FARETTO LED DA INCASSO 230VAC, IP20, ORIENTABILE, COLORE GRIGIO/NERO/ BIANCO, DIM.122x139x90mm, LENTE 30°, 40°, 50°	90W 180W 270W	4000K 3000K	1258Lm 2516Lm 3775Lm	10W 19W 28W	230VAC
	<b>23036</b>	INCASSO SPRING 12	FARETTO LED DA INCASSO 230VAC, IP20, ORIENTABILE, COLORE GRIGIO/NERO/ BIANCO, DIM.142x142x95mm, LENTE 30°, 40°, 50°	180W 360W 540W	4000K 3000K	2516Lm 5033Lm 7549Lm	19W 38W 56W	230VAC

### INCASSI A RASO

	<b>23059</b>	BLAZER 3 GHOST	FARETTO LED DA INCASSO A RASO, IP20, COLORE GRIGIO/BIANCO, DIM.91x91x76mm, LENTE 8°, 30°, 50°	40W	4000K 3000K	646Lm	5W	500mA 24VDC 230VAC
---	--------------	-------------------	---	-----	----------------	-------	----	--------------------------







	<b>23060</b>	BLAZER 5 GHOST	FARETTO LED DA INCASSO A RASO, IP20, COLORE GRIGIO/BIANCO, DIM.106x106x80mm, LENTE 30°, 40°, 50°	70W	4000K 3000K	1077Lm	9W	500mA 24VDC 230VAC
	<b>23040</b>	NETS 3/5	FARETTO LED DA INCASSO A RASO 230VAC, IP20, COLORE NERO/BIANCO, DIM.110x95x110mm, LENTE DIFFUSA	40W 140W	4000K 3000K	640Lm 1067Lm	5W 8W	230VAC
	<b>23061</b>	NETS 6/12	FARETTO LED DA INCASSO A RASO 230VAC, IP20, COLORE NERO/BIANCO, DIM.155x135x119mm, LENTE DIFFUSA	70W 140W	4000K 3000K	1281Lm 2561Lm	10W 20W	230VAC
	<b>23062</b>	SUNS 12/18	FARETTO LED DA INCASSO A RASO 230VAC, IP20, COLORE NERO/BIANCO, DIM.211x191x126mm, LENTE DIFFUSA	180W 250W	4000K 3000K	2561Lm 3842Lm	20W 29W	230VAC
	<b>23032</b>	INCASSO GHOST 6	FARETTO LED DA INCASSO 230VAC, IP20, ORIENTABILE, COLORE GRIGIO/NERO/BIANCO, DIM.122x139x100mm, LENTE 30°, 40°, 50°	90W 180W 250W	4000K 3000K	1258Lm 2516Lm 3775Lm	10W 19W 28W	230VAC
	<b>23033</b>	INCASSO GHOST 12	FARETTO LED DA INCASSO 230VAC, IP20, ORIENTABILE, COLORE GRIGIO/NERO/BIANCO, DIM.163x142x105mm, LENTE 30°, 40°, 50°	180W 360W 540W	4000K 3000K	2516Lm 5033Lm 7549Lm	19W 38W 56W	230VAC

## PROIETTORI A BINARIO


	<b>23063</b>	TELEMACO	FARETTO LED PER BINARIO 230VAC, IP20, ORIENTABILE, COLORE GRIGIO/NERO/BIANCO, Ø33x98mm, LENTE 30°, 40°, 50°	20W 40W	4000K 3000K	315Lm 665Lm	2,5W 5W	24VDC
	<b>23021</b>	ODISSY 6 BINARIO 24VDC	FARETTO LED PER BINARIO 230VAC, IP20, ORIENTABILE, COLORE GRIGIO/NERO/BIANCO, DIM.154x155x50mm, LENTE 8°, 30°, 40°, 50°	90W	4000K 3000K	1258Lm	10W	24VDC
	<b>23022</b>	ODISSY 12 BINARIO 24VDC	FARETTO LED PER BINARIO 230VAC, IP20, ORIENTABILE, COLORE GRIGIO/NERO/BIANCO, DIM.210x173x50mm, LENTE 8°, 30°, 40°, 50°	180W	4000K 3000K	2516Lm	20W	24VDC
	<b>23024</b>	BINARIO 24VDC	BINARIO ELETTRICO MONOFASE 24VDC IN ALLUMINIO ANODIZZATO, DIM.30x22mm, LUNGH.MAX.3mt	*	GRIGIO, NERO, BIANCO	*	*	*
	<b>23025</b>	ODISSY 6 BINARIO 230VAC	FARETTO LED PER BINARIO 230VAC, IP20, ORIENTABILE, COLORE GRIGIO/NERO/BIANCO, DIM.154x155x50mm, LENTE 8°, 25°, 40°, 50°	90W	4000K 3000K	1258Lm	10W	230VAC
	<b>23026</b>	ODISSY 12 BINARIO 230VAC	FARETTO LED PER BINARIO 230VAC, IP20, ORIENTABILE, COLORE GRIGIO/NERO/BIANCO, DIM.210x173x50mm, LENTE 8°, 25°, 40°, 50°	180W	4000K 3000K	2516Lm	20W	230VAC


	<b>23027</b>	ODISSY 18 BINARIO 230VAC	FARETTO LED PER BINARIO 230VAC, IP20, ORIENTABILE, COLORE GRIGIO/NERO/ BIANCO, DIM.218x222x50mm, LENTE 8°, 25°, 40°, 50°	250W	4000K 3000K	3775Lm	28W	230VAC
	<b>23028</b>	PELIKAN BINARIO 230VAC	FARETTO LED PER BINARIO 230VAC, IP20, ORIENTABILE, COLORE GRIGIO/NERO/ BIANCO, DIM.89x170mm, LENTE 8°, 25°, 40°, 50°	250W	4000K 3000K	3715Lm	30W	230VAC
	<b>23029</b>	BINARIO 230VAC INCASSO	BINARIO ELETTRICO TRIFASE 230VAC IN ALLUMINIO ANODIZZATO, DA INCASSO, TRE ACCENSIONI, DIM.33x36mm, LUNGH.MAX.3mt	*	GRIGIO, NERO, BIANCO	*	*	*
	<b>23030</b>	BINARIO 230VAC QUADRO	BINARIO ELETTRICO TRIFASE 230VAC IN ALLUMINIO ANODIZZATO, SEZ.QUADRA, TRE ACCENSIONI, DIM.33x36mm, LUNGH.MAX.3mt	*	GRIGIO, NERO, BIANCO	*	*	*
	<b>23031</b>	BINARIO 230VAC TONDO	BINARIO ELETTRICO TRIFASE 230VAC IN ALLUMINIO ANODIZZATO, SEZ.TONDA, TRE ACCENSIONI, DIM.33x36mm, LUNGH.MAX.3mt	*	GRIGIO, NERO, BIANCO	*	*	*

#### LAMPADE A SOFFITTO

	<b>23064</b>	BLAZER 3 BOX	FARETTO LED DA PLAFONE, IP20, COLORE GRIGIO/BIANCO/NERO, DIM.100x100x130mm, LENTE 30°, 40°, 50°	180W	4000K 3000K	646Lm	5W	230VAC
	<b>23065</b>	BLAZER 5 BOX	FARETTO LED DA PLAFONE, IP20, COLORE GRIGIO/BIANCO/NERO, DIM.100x100x130mm, LENTE 30°, 40°, 50°	180W	4000K 3000K	1077Lm	9W	230VAC
	<b>23031</b>	ODISSY BOX	FARETTO LED DA PLAFONE, IP20, COLORE GRIGIO/BIANCO, DIM.150x175x150mm, LENTE 30°, 40°, 50°	180W	4000K 3000K	2516Lm	19W	230VAC
	<b>23031</b>	ODISSY C	FARETTO LED ORIENTABILE DA PLAFONE, IP20, COLORE GRIGIO/BIANCO/NERO, DIM.360x160x120mm, LENTE 30°, 40°, 50°	180W	4000K 3000K	5078Lm	40W	230VAC
	<b>23046</b>	TEKNO	PLAFONIERA LED IN SOSPENSIONE, ILLUMINAZIONE SOPRA/SOTTO, IP20, COLORE BIANCO, DIM.110x77x90mm, LENTE DIFFUSA	400W	4000K 3000K	6516Lm	50W	230VAC
	<b>23066</b>	TRIBE	PLAFONIERA IN SOSPENSIONE, ILLUMINAZIONE SOPRA/ SOTTO, IP20, COLORE BIANCO/ NERO, Ø600x30mm, LENTE DIFFUSA	600W	6000K 4000K	14936Lm	80W	230VAC

#### LAMPADE A PARETE

	<b>23067</b>	WOODY	APPLIQUE DA PARETE, IP65, ALLUMINIO, DIM.100x100x100mm, LENTE DIFFUSA	15W	4000K 3000K	530Lm 569Lm	6W	230VAC
---	--------------	-------	--	-----	----------------	----------------	----	--------




	<b>23020</b>	SLEEPY	SEGNAPASSO LED DA PARETE, IP40, ALLUMINIO, DIM.96x59x47mm, LENTE DIFFUSA	15W	4000K 3000K	217Lm	2W	230VAC
---	--------------	--------	--	-----	----------------	-------	----	--------

## INCASSI ESTERNI





	<b>23013</b>	NETTUNO	SPOT LED DA INCASSO, IP65, INOX AISI 304-L, Ø39,5x25mm, LENTE 8°, 30°, 40°, 50°, FORO Ø27mm	15W	5000K 4000K 3000K, BLU	239Lm	2W	500mA
	<b>23057</b>	ELETTRA	SPOT LED ORIENTABILE, IP65, COLORE GRIGIO/NERO, Ø45x118mm, LENTE 8°, 30°, 50°	30W	4000K 3000K	480Lm	4,5W	500mA 24VDC
	<b>23014</b>	GALATEA 1	SPOT LED DA INCASSO, IP67, ALLUMINIO OSSIDATO, Ø49x43mm, LENTE 8°, 30°, 40°, 50°, DIFFUSA, FORO Ø34mm	15W	5000K 4000K 3000K, BLU	239Lm	2W	24VDC
	<b>23068</b>	GALATEA POWER	SPOT LED DA INCASSO, IP67, ALLUMINIO OSSIDATO, Ø49x56mm, LENTE 8°, 30°, 50°, FORO Ø40mm	30W	4000K 3000K	480Lm	4W	500mA 24VDC
	<b>23015</b>	GALATEA 3	SPOT LED DA INCASSO, IP67, ALLUMINIO OSSIDATO, Ø69x50mm, LENTE 8°, 30°, 40°, 50°, DIFFUSA, FORO Ø34mm	40W	5000K 4000K 3000K, BLU	710Lm	5W	24VDC
	<b>23009</b>	CYCLOPE GROUND	SPOT LED DA INCASSO CON CONTROCASSA (esclusa), IP65, COLORE GRIGIO/BIANCO, Ø69x79mm, LENTE 25°, 40°, 50°	80W	4000K 3000K	1244Lm	9W	500mA
	<b>23010</b>	CYCLOPE SPRING	SPOT LED DA INCASSO CON MOLLE, IP65, COLORE GRIGIO/BIANCO, Ø69x87mm, LENTE 25°, 40°, 50°	80W	4000K 3000K	1244Lm	10W	500mA
	<b>23016</b>	CALIPSO 1	SEGNAPASSO LED DA INCASSO, IP67, ALLUMINIO OSSIDATO, Ø49x43mm, LENTE DIFFUSA, FORO Ø34mm	15W	5000K 4000K 3000K, BLU	239Lm	2W	12-24VDC
	<b>23017</b>	CALIPSO 3	SEGNAPASSO LED DA INCASSO, IP67, ALLUMINIO OSSIDATO, Ø69x59mm, LENTE DIFFUSA, FORO Ø54mm	35W	5000K 4000K 3000K, BLU	511Lm	5W	12-24VDC
	<b>23018</b>	TETI SMALL	SEGNAPASSO LED DA INCASSO, IP67, ALLUMINIO OSSIDATO, Ø49x47mm, LENTE DIFFUSA, FORO Ø34mm	15W	5000K 4000K 3000K, BLU	239Lm	2W	12-24VDC
	<b>23019</b>	TETI MED	SEGNAPASSO LED DA INCASSO, IP67, ALLUMINIO OSSIDATO, Ø69x59mm, LENTE DIFFUSA, FORO Ø54mm	35W	5000K 4000K 3000K, BLU	548Lm	6W	24VDC

	<b>23069</b>	IONE 3	SPOT LED ORIENTABILE DA INCASSO A TERRA, IP67, ALLUMINIO OSSIDATO, Ø139x128mm, LENTE 8°, 30°, 40°, 50°, DIFFUSA	35W	4000K 3000K	863Lm	7W	24VDC 230VAC
	<b>23019</b>	IONE 6	SPOT LED DA INCASSO A TERRA, IP67, FLANGIA INOX, Ø150x79mm, LENTE 8°, 30°, 50°, DIFFUSA	100W	5000K 4000K 3000K	1432Lm	10W	500mA 24VDC

#### LAMPADE DA GIARDINO

	<b>23011</b>	CYCLOPE STAND	SPOT LED ORIENTABILE CON PIEDISTALLO, IP65, COLORE GRIGIO/NERO, Ø49x77mm, LENTE 25°, 40°, 50°	80W	4000K 3000K	1244Lm	11W	24VDC
	<b>23070</b>	PIONEER	PROIETTORE LED ORIENTABILE DA GIARDINO, IP65, COLORE NERO, DIM.256x210x140mm, LENTE 25°, 40°, 60°	300W	4000K 3000K	4738Lm	35W	230VAC
	<b>23071</b>	DAFNE	PROIETTORE LED ORIENTABILE DA GIARDINO, IP65, COLORE NERO, DIM.211x120x99mm, LENTE 25°, 40°, 60°	180W	4000K 3000K	1965Lm	15W	230VAC

#### LAMPADE INDUSTRIALI

	<b>23045</b>	DISCOVERY	PLAFONIERA LED, IP54, COLORE BIANCO, DIM.1150x230x52mm, LENTE 120°	400W	4000K	8814Lm	60W	230VAC
	<b>23072</b>	HORIZON	PLAFONIERA LED IN SOSPENSIONE A FILA CONTINUA, IP40, COLORE BIANCO, DIM.1490x95x105mm, LENTE DIFFUSA	300W	4000K 3000K	4720Lm	32W	230VAC
	<b>23051</b>	CASSINI	LAMPADA IN SOSPENSIONE, IP65, COLORE GRIGIO, Ø450x570mm, LENTE 60°/90°	400W	4000K	18890Lm 22668Lm 26952Lm	140W 170W 200W	230VAC
	<b>23052</b>	GIOTTO	LAMPADA IN SOSPENSIONE, IP65, COLORE GRIGIO, Ø462xLx90mm, LENTE 10°-75°	400W	4000K	10476Lm 15714Lm 20952Lm 26190Lm	80W 120W 160W 200W	230VAC

#### LAMPADE STRADALI

	<b>23073</b>	ZEUS	LAMPADA STRADALE, IP67, COLORE GRIGIO, DIM.560x300x163mm, PALO 5-9mt, SOSTITUISCE LAMPADE AL SODIO DA 150W A 250W	250W	4000K	5051Lm 10102Lm	40W 80W	230VAC
---	--------------	------	---	------	-------	-------------------	------------	--------