


**FARI PER PISCINE RGBW**

Foto	Codice	Articolo	Descrizione	Equiv	Colori	Lumen	Potenza	Alim
	<b>20001</b>	PAR56 ECO RGB	FARO PAR56 PER PISCINA, CASSA IN VETRO, IP68, Ø178x108mm, LENTE 120°, TELECOMANDO INCLUSO	*	RGB FULL COLOR	1500Lm	35W	12V AC/DC
	<b>20001A</b>	KIT INCASSO PAR 56 ECO	KIT INCASSO PAR56 MONO PER PISCINE IN CEMENTO, IP68, Ø293mm H.177mm COLORE BIANCO FORO 277mm	*	*	*	*	*
	<b>20001B</b>	KIT INCASSO PAR 56 ECO	KIT INCASSO PAR56 MONO PER PISCINE IN POLIESTERE, IP68, Ø277mm H.177mm COLORE BIANCO FORO 277mm	*	*	*	*	*
	<b>20002</b>	PERLA POWER RGBW DMX	FARO PER PISCINA, CASSA INOX AISI 316, NICCHIA, IP68, Ø192x76mm, LENTE 120°, CAVO 4m, 6 CANALI DMX512	*	RGBW FULL COLOR	3200Lm	63W	12VAC da trafo magnetico
	<b>20003</b>	PERLA RGBW DMX	FARO PER PISCINA, CASSA INOX AISI 316, NICCHIA, IP68, Ø192x76mm, LENTE 120°, CAVO 4m, 6 CANALI DMX512	*	RGBW FULL COLOR	2170Lm	48W	12VAC da trafo magnetico
	<b>20004</b>	PERLA POWER IN RGBW DMX	FARO PER PISCINA, CASSA INOX AISI 316, NICCHIA, IP68, Ø170x77mm, LENTE 120°, CAVO 4m, 6 CANALI DMX512	*	RGBW FULL COLOR	3200Lm	63W	12VAC da trafo magnetico
	<b>20005</b>	PERLA IN RGBW DMX	FARO PER PISCINA, CASSA INOX AISI 316, NICCHIA, IP68, Ø170x77mm, LENTE 120°, CAVO 4m, 6 CANALI DMX512	*	RGBW FULL COLOR	2170Lm	48W	12VAC da trafo magnetico
	<b>20006</b>	MAGIC LINEA RGBW DMX	FARO PER PISCINA, CASSA INOX AISI 316, NICCHIA, IP68, DIM.482x176x130mm, LENTE 120°, CAVO 4m, 6 CANALI DMX512	*	RGBW FULL COLOR	1990Lm	45W	12VAC da trafo magnetico
	<b>20007</b>	MAGIC LINEA IN RGBW DMX	FARO PER PISCINA, CASSA INOX AISI 316, NICCHIA, IP68, DIM.482x176x130mm, LENTE 120°, CAVO 4m, 6 CANALI DMX512	*	RGBW FULL COLOR	1990Lm	45W	12VAC da trafo magnetico
	<b>20008</b>	MAGIC RGBW DMX	FARO PER PISCINA, CASSA INOX AISI 316, NICCHIA, IP68, Ø255x92mm, LENTE 120°, CAVO 4m, 6 CANALI DMX512	*	RGBW FULL COLOR	1990Lm	45W	12VAC da trafo magnetico
	<b>20009</b>	MAGIC IN RGBW DMX	FARO PER PISCINA, CASSA INOX AISI 316, NICCHIA, IP68, Ø199x95mm, LENTE 120°, CAVO 4m, 6 CANALI DMX512	*	RGBW FULL COLOR	1990Lm	45W	12VAC da trafo magnetico
	<b>20010</b>	PAR56 POWER RGBW DMX	FARO PER PISCINA PAR56, CASSA INOX AISI 316 E VETRO, IP68, Ø177x74mm, LENTE 120°, CAVO 4m, 6 CANALI DMX512, 6 CANALI DMX 512	*	RGBW FULL COLOR	2970Lm	69W	12VAC da trafo magnetico

	20011	PAR56 POWER RGBW DMX + PORTAFARO SUBACQUEO	FARO PER PISCINA PAR56 POWER RGBW + PORTAFARO IN ABS, Ø328x148mm, Ø INCASSO 255mm, CON 4m DI CAVO	*	RGBW FULL COLOR	2970Lm	69W	12VAC da trafo magnetico
	20012	PAR56 RGBW DMX	FARO PER PISCINA PAR56, CASSA INOX AISI 316 E VETRO, IP68, Ø177x74mm, LENTE 120°, 6 CANALI DMX512	*	RGBW FULL COLOR	1990Lm	45W	12VAC da trafo magnetico
	20013	PAR56 RGBW DMX + PORTAFARO SUBACQUEO	FARO PER PISCINA PAR56 RGBW + PORTAFARO IN ABS, Ø325x148mm, Ø INCASSO 255mm	*	RGBW FULL COLOR	1990Lm	45W	12VAC da trafo magnetico
	20026	MINI PERLA RGBW nicchia Ø125	FARO PER PISCINA, CASSA IN ACCIAIO INOX AISI 316, NICCHIA Ø125mm, IP68, Ø134mm H.68mm, LENTE 120°, CON 4m DI CAVO	*	RGBW FULL COLOR	1130Lm	22W	12VAC da trafo magnetico
	20027	MINI PERLA RGBW nicchia Ø85	FARO PER PISCINA, CASSA IN ACCIAIO INOX AISI 316, NICCHIA Ø85mm, IP68, Ø134mm H.68mm, LENTE 120°, CON 4m DI CAVO	*	RGBW FULL COLOR	1130Lm	22W	12VAC da trafo magnetico
	20028	MINI PERLA IN RGBW nicchia Ø125	FARO PER PISCINA, CASSA IN ACCIAIO INOX AISI 316, NICCHIA Ø125mm, IP68, Ø134mm H.59mm, LENTE 120°, CON 4m DI CAVO	*	RGBW FULL COLOR	1130Lm	22W	12VAC da trafo magnetico
	20029	MINI PERLA IN RGBW nicchia Ø85	FARO PER PISCINA, CASSA IN ACCIAIO INOX AISI 316, NICCHIA Ø85mm, IP68, Ø134mm H.59mm, LENTE 120°, CON 4m DI CAVO	*	RGBW FULL COLOR	1130Lm	22W	12VAC da trafo magnetico
	20014	PAR56 ECO RGBW	FARO PER PISCINA PAR56, CASSA INOX AISI 316 E VETRO, IP68, Ø177x74mm, LENTE 120°	*	RGBW FULL COLOR	1130Lm	23W	12VAC da trafo magnetico
	20015	PAR56 ECO RGBW + PORTAFARO SUBACQUEO	FARO PER PISCINA PAR56 ECO RGBW + PORTAFARO IN ABS, Ø325x148mm, ØINCASSO 255mm, CON 4m DI CAVO	*	RGBW FULL COLOR	1990Lm	23W	12VAC da trafo magnetico
	20016	MINI RGBW DMX	FARO PER PISCINA, CASSA INOX AISI 316, IP68, Ø150x71mm, LENTE 120°, CAVO 4m, 6 CANALI DMX512	*	RGBW FULL COLOR	1990Lm	45W	12VAC da trafo magnetico
	20017	MINI RGBW DMX + PORTAFARO SUBACQUEO	FARO PER PISCINA MINI RGBW + PORTAFARO IN ABS, Ø239x170mm, CON 4m DI CAVO	*	RGBW FULL COLOR	1990Lm	45W	12VAC da trafo magnetico
	20018	MINI ECO RGBW	FARO PER PISCINA, CASSA INOX AISI 316, IP68, Ø150x71mm, LENTE 120°	*	RGBW FULL COLOR	990Lm	23W	12VAC da trafo magnetico
	20019	MINI ECO RGBW + PORTAFARO SUBACQUEO	FARO PER PISCINA MINI ECO RGBW + PORTAFARO IN ABS, Ø239x170mm	*	RGBW FULL COLOR	990Lm	24W	12VAC da trafo magnetico

	<b>20020</b>	MINI SUB RGBW DMX	FARO PER PISCINA, CASSA ABS E OTTONE, IP68, Ø110x121mm, LENTE 120°, 30°, CAVO 4m, 6 CANALI DMX512	*	RGBW FULL COLOR	432Lm	17W	12VAC da trafo magnetico
	<b>20030</b>	MINI SUB RGBW DMX con nicchia	FARO PER PISCINA, CASSA ABS E OTTONE, <b>NICCHIA</b> Ø125mm, IP68, Ø110x121mm, LENTE 120°, 30°, CAVO 4m, 6 CANALI DMX512	*	RGBW FULL COLOR	432Lm	17W	12VAC da trafo magnetico
	<b>20021</b>	MINI SUB SPECIAL RGBW DMX	FARO PER PISCINA, CASSA IN OTTONE, IP68, Ø85x108mm, LENTE 140°, CAVO 4m, 6 CANALI DMX512	*	RGBW FULL COLOR	432Lm	17W	12VAC da trafo magnetico
	<b>20022</b>	MAGIC SUB RGBW DMX	FARO PER PISCINA, CASSA INOX AISI 316, IP68, Ø112x75mm, LENTE 120°, 30°, CAVO 4m, 6 CANALI DMX512	*	RGBW FULL COLOR	432Lm	17W	12VAC da trafo magnetico
	<b>20031</b>	MAGIC SUB RGBW DMX con nicchia	FARO PER PISCINA, CASSA INOX AISI 316, <b>NICCHIA</b> Ø125mm, IP68, Ø128mm H.62mm, LENTE 120°, 30°, CON 4m DI CAVO	*	RGBW FULL COLOR	432Lm	17W	12VAC da trafo magnetico
	<b>20023</b>	MAGIC SUB IN RGBW DMX	FARO PER PISCINA, CASSA INOX AISI 316, IP68, Ø116x106mm, LENTE 120°, 30°, CAVO 4m, 6 CANALI DMX512	*	RGBW FULL COLOR	432Lm	17W	12VAC da trafo magnetico
	<b>20032</b>	MAGIC SUB IN RGBW DMX con nicchia	FARO PER PISCINA, CASSA INOX AISI 316, <b>NICCHIA</b> Ø125mm, IP68, Ø116x106mm, LENTE 120°, 30°, CON 4m DI CAVO	*	RGBW FULL COLOR	432Lm	17W	12VAC da trafo magnetico
	<b>20033</b>	MICRO PERLA RGBW DMX nicchia Ø99	FARO PER PISCINA, CASSA IN ACCIAIO INOX AISI 316, <b>NICCHIA Ø99mm</b> , IP68, Ø87x81mm, LENTE 120°, CON 4m DI CAVO	*	RGBW FULL COLOR	353Lm	6W	12VAC da trafo magnetico
	<b>20034</b>	MICRO PERLA RGBW DMX nicchia Ø56	FARO PER PISCINA, CASSA IN ACCIAIO INOX AISI 316, <b>NICCHIA Ø56mm</b> , IP68, Ø87x81mm, LENTE 120°, CON 4m DI CAVO	*	RGBW FULL COLOR	286Lm	6W	12VAC da trafo magnetico
	<b>20035</b>	MICRO PERLA RGBW DMX IN nicchia Ø99	FARO PER PISCINA, CASSA IN ACCIAIO INOX AISI 316, <b>NICCHIA Ø99mm</b> , IP68, Ø75x74mm, LENTE 120°, CON 4m DI CAVO	*	RGBW FULL COLOR	286Lm	6W	12VAC da trafo magnetico
	<b>20036</b>	MICRO PERLA RGBW DMX IN nicchia Ø56	FARO PER PISCINA, CASSA IN ACCIAIO INOX AISI 316, <b>NICCHIA Ø56mm</b> , IP68, Ø75x74mm, LENTE 120°, CON 4m DI CAVO	*	RGBW FULL COLOR	286Lm	6W	12VAC da trafo magnetico
	<b>20024</b>	CONTROLLER DMX	CONTROLLER DMX, 256 CANALI, 4 PROGRAMMI, REMOTABILE DA TASTIERINO, DIM.167x180x65mm, PORTA USB	*	*	*	*	230VAC
	<b>19024</b>	ALIM - 100VA	ALIMENTATORE DI SICUREZZA 12VAC, IP65, CLASSE II, DIM.125x160x90mm	*	NERO	*	100VA	OUT: 12VAC 230VAC

	<b>19025</b>	ALIM - 300VA	ALIMENTATORE DI SICUREZZA 12VAC, IP65, CLASSE II, DIM.140x160x90mm	*	NERO	*	300VA	OUT: 12VAC 230VAC
	<b>19026</b>	KIT GIUNZIONE	KIT PER L'ISOLAMENTO A TENUTA STAGNA DEI CONTATTI	*	*	*	*	*
	<b>20025</b>	CAVO NEOPRENE 5x1,5	CAVO ELETTRICO RGBW 5x1,5mm IN NEOPRENE, WATERPROOF	*	*	*	*	*